ASSETBASE PCスキャン

オフラインPC Scan 実施マニュアル (Windows版)

-2012年度版-

京都大学 東南アジア研究所 情報処理室 作成

目次

- 1. オフライン PC Scan について
- 2. オフライン PC Scan 実施時の注意事項
- 3. スキャンデータの登録
 - 3-1 「スキャンデータ登録ページ」について
 - 3-2 ファイル名の変更
 - 3-3 登録時に必要な項目
- 4. PC 名の調べ方
 - 4-1 Windows XP
 - 4-2 Windows Vista / Windows7
- 5. ファイルのダウンロード
 - 5-1 IE8
 - 5-2 IE9 (Windows Vista / Windows7)
 - 5-3 Firefox
 - 5-4 Google Chrome
- 6. ASSETBASE プログラムのダウンロード
 - 6-1 Web サイトのアドレス
 - 6-2 PC Scan の実施内容
 - 6-3 管理単位とスキャン用ログイン ID・パスワード
 - 6-4 ダウンロード
- 7. PC Scan の実施方法
- 8. 問い合わせについて

1. オフライン PC Scan について

PC Scan はできる限り、京都大学内でネットワークに繋いだ状態で行ってください。

トラブルのためPC Scanが正常に行なえなかったり、オンライン上での登録作業が行えない場合や、 学外で使用されているPCでPPTP接続*1 を利用したオンラインPC Scanが行えない場合などに限 り、オフラインPC Scanを行ってください

- 2. オフライン PC Scan 実施時の注意事項
 - (1) PC Scan は下記の PC で行えます。

OS	Windows XP
	Windows Vista
	Windows 7

(2) オフライン PC Scan を行う場合は、情報処理室の HP に掲載されているスキャン ID を使用して、 ASSETBASE プログラムを事前にダウンロードしてください。上記の作業は、<u>京都大学内のネッ</u> <u>トワークに接続している PC</u>で行ってください。

情報処理室 HP-PC Scan について: http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/services-ja/pc-scan-ja

- (3) PC Scan を行う時は、使用している全てのソフトを終了してください。
- (4) PC Scan にかかる時間は約5分程度です。ただし、PC の性能やインストールされているソフトウェアの数などに寄っては、10分~20分程度かかることがあります。PC Scan が終了するまで、PC の利用は控えてください。
- (5) PC Scan を行う際は、管理者権限を持つユーザで行ってください。 管理者権限を持たないユーザ で PC Scan を行おうとすると、警告メッセージが表示されて、作業が行えません。

^{*1} 情報環境機構が行っている KUINS PPTP 接続サービスは、自宅などの大学外ネットワークから学内ネッ トワークへアクセスする場合等に VPN 技術を利用して安全な接続を行うためのサービスです。

3. スキャンデータの登録

PC スキャンの結果は、assetbase.scn というファイル名でデスクトップに保存されます。 保存されたファイルと登録のために必要な項目を情報処理室の HP にある「スキャンデータ登録ページ <オフライン PC Scan 専用>」から送付してください。

3-1 「スキャンデータ登録ページ<オフライン PC Scan 専用>」について

情報処理室の HP にある「スキャンデータ登録ページ<オフライン PC Scan 専用>」を 使用してファイルを送付してください。

「スキャンデータ登録ページ<オフライン PC Scan 専用>」

https://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/contactus-ja/offline-pc-scan-ja

3-2 ファイル名の変更

デスクトップ上の assetbase.scn というファイルのファイル名を下記のように変更してく ださい。



ファイル名は、必ず半角英数字にしてください。

全角(日本語)がファイル名に使われていると、送付時にファイル名が文字化けしてしまいます。ご協力よろしくお願いします。

3-3 登録時に必要な項目

スキャンデータの登録時に必要な項目は下記の通りです。

1. 管理単位(選択式)		
2. PC の設置場所		
3. 使用者名(使用者全員の名前)		
4. 科研研究員について		
科研研究員の場合は科研代表者名を記入		
5. 私物 PC について		

4. PC 名の調べ方

4-1 Windows XP

デスクトップにある[マイコンピュータ]
上で右クリックし、[プロパティ]を選びます。

(2) システムのプロパティが表示されます。[コンピュータ名]というタブをクリックします。

[フルコンピュータ名]と表示されている箇所が あります。これが現在使用している PC の PC 名になります。

עב אד	閉く(の) エクスプローラ(X) 別ウィンドウで閉く(<u>A</u>) 検索(E)
	管理(<u>G</u>)
	ネットワーク ドライブの割り当て(<u>N</u>) ネットワーク ドライブの切断(D)
	ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)
	プロパティ(<u>B</u>)
ステムの	Ĵロ/የテ᠇
全般 🗔	ンピュータ名、ハードウェア「詳細設定」システムの復元「自動更
	次の情報を使ってネットワーク上でこのコンピュータを識別します。
<u>่</u> วัวป่า-	タの説明(<u>D</u>):
	例: "キッチンのコンピュータ"、"仕事用コンピュ

Info-share-01 J.

フル コンピュータ名:

リモート

4-2 Windows Vista / Windows7

デスクトップにある[コンピュータ]上で
右クリックし、[プロパティ]を選びます。

(2) システムのプロパティが表示されます。

[コンピュータ名]と表示されている箇所があり ます。これが現在使用している PC の PC 名に なります。



5. ファイルのダウンロード

オフライン PC Scan を行うには、事前にファイルのダウンロードが必要になります。

ファイルのダウンロード作業を行う前に、使用するブラウザのダウンロードしたファイルの保存先 を確認してください。

5-1 IE8

(1) 保存したいファイル等をクリックす ると、ダイアログが表示されます。

[保存]をクリックしてください。

(2) ファイルの保存先をたずねてきます。 任意の場所にファイルを保存してください。



名前を付けて保存						? 🔀
保存する場所(型)	🚞 ダウンロード		~	000	ه	
した 最近使ったファイル						
ごう デスクトップ						
۲۲ ۴¥۱/۲۶						
🥞 २१ २७/७-७	ファイル名(1):	ab40_oneshot.exe			~	(保存(S)
	ファイルの種類(①)	アプリケーション			~	キャンセル

5-2 IE9(Windows Vista / Windows7)

(1) 右上にあるツールマーク(歯車のよう なボタン)から[ダウンロードの表示]を選 んでください。



(2) [オプション]をクリックしてくださ い。

[規定のダウンロードフォルダー]に表示 されている場所にファイルは保存されま す。

通常は、ユーザの**ダウンロード**フォルダが 選択されています。

保存先は、変更することができます。 [参照]をクリックして、保存したいフォル ダを選択してください。

(3) ファイルの保存時に保存に関して選 ぶこともできます。

保存したいファイル等をクリックすると、 下部に[通知バー]が表示されます。

[通知バー]にある[保存]の▼をクリックし てください。 保存に関する選択肢が表示されます。



既定のダウンロード フォルダー(D):	
ダウンロード	参照(B)
■ ダウンロードが完了したら通知する(N)	

クリックする



[保存]-[規定のダウンロードフォルダー]に保存されます。

[名前を付けて保存]-保存場所をたずねてきます。保存場所を指定して保存してください。 [保存して実行]-[規定のダウンロードフォルダー]に保存後、ファイルを開きます。 (今回の作業では、[保存して実行]は選ばないでください。)

保存して実行(R)

5-3 Firefox

(1) [ツール]—[オプション]を選んでください。



メニュー項目が [Firefox]というボタンに まとめられていることがあります。 その場合は、[Firefox]ボタン—[オプショ ン]—[オプション]を選んでください。



(2) [一般]の[ダウンロード]の設定を確認 してください。

[次のフォルダに保存する]を選んでいる 場合は、表示されている場所にファイルは 保存されます。

通常は、<u>ユーザの**ダウンロード**フォルダ</u>が 選択されています。



保存先は、変更することができます。 [参照]をクリックして、保存したいフォルダを選択してください。

クリックする

また、ダウンロードのたびに保存先を指定することもできます。

[ファイルごとに保存先を指定する]を選ぶと、ダウンロード時に保存先をたずねてきます。 保存したい場所を指定して、ファイルを保存してください。

ダウンロード	
図 ファイルのダウンロード時にダウンロードマネージャを表示する(<u>D</u>)
	参照(の)
◎ 次のノオルタに保存する(型) 퉻 タワンロート	≥ 28(0)

ファイルのダウンロード時にダウンロードマネージャが表示されます。 [すべてのダウンロードが完了したら閉じる]を選んでおくと、ダウンロードが終了すると 自動的にダウンロードマネージャを閉じてくれます。

5-4 Google Chrome

(1) 右上にある Google Chrome の設定ア イコン (レンチアイコン) から[設定]を選 んでください。



 (3) PC Scan を行う際、実行ファイルがダ ウンロード先に保存されます。
ページの左下側にある[詳細設定を表示]
をクリックしてください。



また、ダウンロードのたびに保存先を指定することもできます。

[ファイルごとに保存する場所を確認する]を選ぶと、ダウンロード時に保存先をたずねてきます。

保存したい場所を指定して、ファイルを保存してください。



6. ASSETBASE プログラムのダウンロード

6-1 Web サイト

ASSETBASE プログラムを京都大学ポータルサイトからダウンロードします。 下記のアドレスにアクセスしてください。

ASSETBASE 京都大学ポータルサイト:<u>http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/pcscan/</u>

6-2 PC Scan の実施内容

PC Scan の実施内容の詳細については、情報処理室 HP に掲載しています。 確認をしたうえで、PC Scan をおこなってください。

情報処理室 HP: PC Scan について

http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/services-ja/pc-scan-ja

6-3 管理単位とスキャン用ログイン ID・パスワード

PC Scan は、管理単位でスキャン用ログイン ID とパスワードの発行及びデータ管理を行います。

管理単位は所属する部署や研究室になり、所員は必ずどこかに所属することになります。

情報処理室のローカルページに所属する管理単位とスキャン用ログイン ID・パスワード の一覧表を掲載しています。このページは京都大学内のネットワークを利用している時に 見ることができます。また、ユーザによるアクセス制限を行っています。情報処理室が発 行しているユーザとパスワードを使用してアクセスしてください。

情報処理室ローカルページ:PC Scan 用 ID・パスワード

https://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/localpage/info-office-ja/scanid-ja/

6-4 ダウンロード

IE9 (Windows7) を例にダウンロードについて説明します。

ブラウザ(IE)からASSETBASE京
都大学ポータルサイトにアクセスし、専用のスキャン用 ID とパスワードを入力して、ログインします。



 (2) Windows 用の[ダウンロード] ボタン が表示されます。使用している Windows
の[ダウンロード] ボタンをクリックして ください。

OS が正しく表示されなかった場合は [ダ ウンロード一覧ページ] をクリックし、

開いた画面から Windows 欄の [ダウンロード] ボタンをクリックしてください。



終了後、保存先(例:デスクトップ)に [ab55_oneshot.exe] というASSETBASE プログラムファイルが保存されています。



ダウンロードしたファイルを USB メモリ等のメディアを使用して、オフライン PC Scan を行う PC にコピーしてください。

7. PC Scan の実施方法

 ダウンロードした ASSETBASE プロ グラムファイル[ab55_oneshot.exe] をダ ブルクリックして開きます。

(2) Windows XP では、 [セキュリティの
警告]のメッセージが表示されます。
[実行する] をクリックしてください。



Internet Explorer - セキュリティの警告	
このソフトウェアを実行しますか? 名前: ab55 oneshot exe 第行元: UCHIDA YOKO CO., 3 追加オブションの表示(2)	LTD. 実行する(B) 実行しない(D)
インターネットのファイルは役に立ちますが、 性があります。信頼する発行元のソフトウ	このファイルの種類はコンピュータに問題を起こす可能 エアのみ、実行してください。 <u>危険性の原明</u>

Windows Vista / Windows 7 では[ユーザアカウント制御]のメッセージが表示されます。

♦Windows Vista

[続行] をクリックしてください。



プログラムの解凍画面が表示されます。

 \clubsuit Windows 7

[はい] をクリックしてください。



EXEpress CX Self Extractable Archive

ファイルを解凍しています…

(3) PC スキャンの画面が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。



自動的に PC スキャンが始まります。この 間の操作はありません。

準備→PC スキャンと自動的に進みます

途中、黒い画面がちらつく場合があります が、問題はありません。

[PC スキャン]が選ばれ、[結果送信先のサ ーバと通信できません]というメッセージ が表示されます。

[次へ]をクリックしてください。

(4) [終了処理] が選ばれたら、[完了] をク リックしてください。



		ASSETBASE
単備 ▼ PCスキャン	結果送信先のサーバと通信できません スキャン結果ファイルを、デスクトップに出 ※現在ネットワークに接続していない場 ネットワークに接続してから処理を やのなわしたい場合は、「キャンセル」引 押して一度終了させてください	, 出力します 計合で、 気タンを
45%		



(5) デスクトップに [assetbase.scn] と いうファイルが保存されます。



このファイルを 3. スキャンデータの登録の指示に従ってファイル名を変更してください。

そして、保存されたファイルと登録のために必要な項目を情報処理室の HP にある「スキャンデータ登録ページ<オフライン PC Scan 専用>」から送付してください。

ダウンロードした ASSETBASE プログラムファイル[ab55_oneshot.exe]は、オフライン PC Scan 終了後に削除してかまいません。 8. 問い合わせについて

PC Scan 中に深刻なトラブルが生じた時は、すぐに情報処理室に連絡してください。

それ以外の質問等は、電話での問い合わせは受け付けていません。 お手数ですが、情報処理室 HP に PC Scan 専用の問い合わせページを準備していますので、 そちらから問い合わせてください。

よろしくお願いします。

◆ 情報処理室 HP: PC Scan 専用問い合わせページ http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/contactus-ja/pc-scan-ja