



ASSETBASE PCスキャン

オンラインPC Scan 実施マニュアル（Macintosh版）

-2012年度版-

京都大学 東南アジア研究所
情報処理室 作成

目次

1. PC Scan 実施時の注意事項
2. プロキシについて
3. PC Scan について
 - 3-1 Web サイトのアドレス
 - 3-2 PC Scan の実施内容
 - 3-3 管理単位とスキャン用ログイン ID・パスワード
4. PC Scan の実施方法
 - 4-1 Mac OSX 10.6.x / Mac OSX 10.7.x
 - 4-2 Mac OSX 10.4.x / Mac OSX 10.5.x
5. 問い合わせについて

1. PC Scan 実施時の注意事項

(1) PC Scan は下記の PC 及びブラウザが使用できます。

OS	Mac OSX 10.4.x / Mac OSX 10.5.x Mac OSX 10.6.x / Mac OSX 10.7.x
ブラウザ	10.4.x / 10.5.x : Safari 10.6.x / 10.7.x : Safari ・ Firefox ・ Google Chrome

(2) 通常、PC Scanを行う時は、京都大学内のネットワークに接続している状態で行ってください。学外で使用されているPCでPC Scanを行うときは、PPTP接続*1 を利用してオンラインPC Scanを行うか、オフラインPC Scanを行ってください。オフラインPC Scanを行われる時は、別途マニュアルがあります。そのマニュアルを参考にPC Scanを行ってください。

(3) スキャンを行うときは、外部接続機器 (USB フラッシュメモリ・ポータブル HDD・外付け HDD 等) は全て取り外してください。これらの機器を接続したままでスキャンを行うと、スキャンを終了することができない場合があります。

(4) PC Scan を行う時は、使用している全てのソフトを終了してください。

(5) PC Scan にかかる時間は約 5 分程度です。ただし、PC の性能やインストールされているソフトウェアの数などに寄っては、10 分～20 分程度かかることがあります。PC Scan が終了するまで、PC の利用は控えてください。

(6) PC Scan を行っている時は席を離れないでください。PC Scan 終了後に、PC の設置場所や使用者などを登録して頂く必要があります。この登録作業は PC Scan 終了後、一定時間内に行わなければ、タイムアウトとなってしまう登録出来なくなります。登録作業が行えなかった時は、再度 PC Scan を行って頂く必要があります。

(7) PC Scan を行う際は、管理者権限を持つユーザで行ってください。管理者権限を持たないユーザで PC Scan を行おうとすると、警告メッセージが表示されて、作業が行えません。

*1 情報環境機構が行っている KUINS PPTP 接続サービスは、自宅などの大学外ネットワークから学内ネットワークへアクセスする場合等に VPN 技術を利用して安全な接続を行うためのサービスです。

2. プロキシについて

京都大学内のネットワークを利用する際に、プロキシ設定を必ず行っていきます。

使用している PC のプロキシ設定を確認してください。

この設定が間違っていると、PC Scan を行えなかったり、スキャン結果を送信できないなどのトラブルが起きることがあります。

- (1) アップルメニューの[システム環境設定]をクリックします。



- (2) [ネットワーク]をクリックします。



- (3) 現在、接続に使用している形式 (Ethernet や KUINS-PPTP 等) をクリックしてください。



- [詳細]をクリックしてください。


- (4) [プロキシ]をクリックしてください。



[プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]に何も記載されていないことを確認してください。


この欄にホストやドメインが記入されている場合は消去してください。

確認ができれば、[OK]をクリックしてください。



(5) 最初の画面に戻ってきます。

[プロキシ]で設定を変更した場合は、[適用]をクリックしてください。



3. PC Scan について

3-1 Web サイト

PC Scan は ASSETBASE 京都大学ポータルサイトにアクセスして行います。
下記アドレスにアクセスしてください。

ASSETBASE 京都大学ポータルサイト : <http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/pcscan/>

3-2 PC Scan の実施内容

PC Scan の実施内容の詳細については、情報処理室 HP に掲載しています。
確認をしたうえで、PC Scan をおこなってください。

情報処理室 HP : PC Scan について

<http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/services-ja/pc-scan-ja>

3-3 管理単位とスキャン用ログイン ID・パスワード

PC Scan は、管理単位でスキャン用ログイン ID とパスワードの発行及びデータ管理を行います。

管理単位は所属する部署や研究室になり、所員は必ずどこかに所属することになります。

情報処理室のローカルページに所属する管理単位とスキャン用ログイン ID・パスワードの一覧表を掲載しています。このページは京都大学内のネットワークを利用している時に見ることができます。また、ユーザによるアクセス制限を行っています。情報処理室が発行しているユーザとパスワードを使用してアクセスしてください。

情報処理室ローカルページ : PC Scan 用 ID・パスワード

<https://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/localpage/info-office-ja/scanid-ja/>


4. PC Scan の実施方法

4-1 Mac OSX 10.6.x / 10.7.x

(1) デフォルト設定のブラウザから ASSETBASE 京都大学ポータルサイトにアクセスし、専用のスキャン用 ID とパスワードを入力して、ログインします。



(2) Mac OS X 用の[ダウンロード] ボタンが表示されます。使用している Mac OS 用の[ダウンロード] ボタンをクリックしてください。




(3) ダウンロードのためのページに移動し、ブラウザ毎に次のような動作を行います。



a. Safari

[ダウンロード]画面が表示されます。




リストにある **ASSETBASE_...ts.pkg** というファイルをダブルクリックしてください。



ダブルクリックする

b. Firefox


[アプリケーションで開く]を選び、[Installer (デフォルト)]が選択されている事を確認してから[OK]をクリックします。




c. Google Chrome

ファイルのダウンロードが始まると、ページ左下に、ダウンロードしたファイルが表示されます。

下記の状態はダウンロード中です。しばらくお待ちください。



ダウンロード完了です。クリックしてください。




(4) インストーラーが起動します。PC スキャンの画面が表示されます。

[続ける] をクリックしてください。



(5) [このコンピュータのすべてのユーザー用にインストール] をクリックしてください。


[続ける] をクリックしてください。




(6) [続ける] をクリックしてください。



PC にログインしたとき一ザ名とパスワードをしてください。



PC スキャンが始まります。この間の操作はありません。



(7) [インストールは成功しました]と表示されたら、[閉じる]をクリックしてください。



同時に、ブラウザ画面が表示されます。
[次へ] をクリックしてください。

PC Scan を始めた時とは違うブラウザで画面が表示されることがあります。登録作業に支障はありませんので、そのまま作業を続けてください。



(8) 各項目を以下の指示に従い、入力してください。入力後、[登録確認] をクリックしてください。



カスタムフォーム編集

1	設置場所(必須)	E208
2	使用者(必須)	情報処理室
3	備考 1	東南太郎・私物
4	備考 2	
5	備考 3	

登録確認

設置場所：部屋番号を記載してください（必須）


使用者：PC を利用する全員の名前を記載してください（必須）

備考 1：次に該当する方はこの欄に記載してください

 科研研究員－「科研代表者名」を記載してください

 私物 PC－「私物」と記載してください

(9) カスタムフォーム入力内容の確認画面です。確認後、[登録] ボタンをクリックしてください。訂正する場合は、[戻る] リンクをクリックしてください。



(10) PC スキャンの結果の確認画面です。サーバーに登録される内容です。必要であれば、印刷をするか、Web ページを保存してください。

以下の項目が表示されます。

基本情報

PC 名・OS・IP アドレス・スキャン実施日時

設置場所・使用者

備考 1 (科研研究員や私物 PC の場合)

ソフトウェア識別キー情報

ソフトウェアのプロダクトIDやシリアル番号など

インストールソフトウェア情報


PC にインストールされているソフトウェア

(全てのソフトウェアではありません)



内容を確認後、[確認] ボタンをクリックしてください。

(11) 最後に、[このウィンドウを閉じる] をクリックして、ブラウザを閉じます。




4-2 Mac OSX 10.4.x / 10.5.x


(1) Safari から ASSETBASE 京都大学ポータルサイトにアクセスし、専用のスキャン用 ID とパスワードを入力して、ログインします。



(2) Mac OS X 用の[ダウンロード] ボタンが表示されます。使用している Mac OS 用の[ダウンロード] ボタンをクリックしてください。



(3) ダウンロードのためのページに移動します。



[ダウンロード]画面が表示されます。




その後、Java が自動的に起動し、アプリケーションのダウンロードが始まります。

ダウンロード中に証明書についてのメッセージが出てきます。
[信頼]をクリックしてください。




次に、ショートカットの作成についてたずねてくることがあります。
[いいえ]をクリックしてください。



(4) PC スキャンの画面が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。




自動的に PC スキャンが始まります。この間の操作はありません。

準備→PC スキャンと自動的に進みます




(5) [終了処理] が選ばれたら、[次へ] をクリックしてください。自動的にブラウザ画面が表示されます。


PC Scan を始めた時とは違うブラウザで画面が表示されることがあります。登録作業に支障はありませんので、そのまま作業を続けてください。



(6) [次へ] をクリックしてください。



(7) 各項目を以下の指示に従い、入力してください。入力後、[登録確認] をクリックしてください。



カスタムフォーム編集

1	設置場所(必須)	E208
2	使用者(必須)	情報処理室
3	備考 1	東南太郎・私物
4	備考 2	
5	備考 3	

登録確認

設置場所：部屋番号を記載してください（必須）


使用者：PC を利用する全員の名前を記載してください（必須）

備考 1：次に該当する方はこの欄に記載してください

 科研研究員－「科研代表者名」を記載してください

 私物 PC－「私物」と記載してください

(8) カスタムフォーム入力内容の確認画面です。確認後、[登録] ボタンをクリックしてください。訂正する場合は、[戻る] リンクをクリックしてください。



(9) PC スキャンの結果の確認画面です。サーバーに登録される内容です。必要であれば、印刷をするか、Web ページを保存してください。

以下の項目が表示されます。

基本情報

PC 名・OS・IP アドレス・スキャン実施日時

設置場所・使用者

備考 1 (科研研究員や私物 PC の場合)

ソフトウェア識別キー情報

ソフトウェアのプロダクトIDやシリアル番号など

インストールソフトウェア情報


PC にインストールされているソフトウェア

(全てのソフトウェアではありません)



内容を確認後、[確認] ボタンをクリックしてください。

(10) 最後に、[このウィンドウを閉じる] をクリックして、ブラウザを閉じます。



5. 問い合わせについて

PC Scan 中に深刻なトラブルが生じた時は、すぐに情報処理室に連絡してください。

それ以外の質問等は、電話での問い合わせは受け付けていません。

お手数ですが、情報処理室 HP に PC Scan 専用の問い合わせページを準備していますので、そちらから問い合わせてください。

よろしく申し上げます。

◆ 情報処理室 HP : PC Scan 専用問い合わせページ

<http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/contactus-ja/pc-scan-ja>